



Technisches Produktblatt

ROBINIA RB1273



3+



11 kinder



30,8 m²

Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus Robinie - sehr haltbares Akazienholz mit einem Durchmesser von ~ 18 cm ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig,
- Stufen aus rutschfester und wasserfester HPL-Platte,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Aluminium-, Edelstahl- und/oder Kunststoffelementen,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Körperliche Entwicklung




Gleichgewicht



Durchgang



1
Anzahl der Aktivitätselemente



Technisches Produktblatt

ROBINIA RB1273



Produktdaten

Länge	475 cm
Breite	290 cm
Gesamthöhe	180 cm
Altersgruppe	3+ Jahre
Anzahl der Benutzer	11 Kinder
Sicherheitsbereich	30,8 m ²
Höhe des freien Falls	90 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	53 kg
Abmessungen des größten Teils	230 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	2,5 h

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;



Garantie


30 30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15 15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte

10 10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5 5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC 66	9,0 m ²
HIC 90	21,8 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.